

芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程 招标公告

(招标编号: 2023GC010905)

招标项目所在地区: 运城市芮城县

一、招标条件

本芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程(招标项目编号: 2023GC010905), 已由芮城县发展和改革局批准, 项目资金来源为政府债券及配套资金, 招标人为芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程项目部。本项目已具备招标条件, 现进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

项目规模: 项目实施后, 该灌区为六级 12 站, 枢纽泵站设计流量 $2.37\text{m}^3/\text{s}$, 最高地形扬程 452.59m , 总装机 37 台、装机容量 13494kw ; 灌区设计灌溉面积 7.23 万亩。

招标内容与范围: 本招标项目划分为 11 个标段, 本次招标为其中的:

001 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—土建VII标

(1) 合同名称: 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—土建VII标

(2) 合同编号: MYGQXJGZ-JZ-TJ-07

(3) 主要建设内容: 一级西站: 更新水泵 2 台套, 拆除安装 2 台套, 总装机 528kw , 新建厂房 214.68m^2 , 管理房 57.85m^2 , 进水池加固处理, 高低压配电柜安装 11 面。零级站: 新建配电室及管理房 57.85m^2 。

(4) 建设地点: 芮城县陌南镇

(5) 建设工期: 540 日历天

002 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—土建VIII标

(1) 合同名称: 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—土建VIII标

(2) 合同编号: MYGQXJGZ-JZ-TJ-08

(3) 主要建设内容: 二级站: 沉沙池改造。灌区工程: 三级干渠渠道改造长 1972m , 建筑物改造 2 座; 西四级干渠改造 328m ; 南四级新建引水渠 260m , 建筑物 5 座。中四级站引水隧洞改压力管道引水, 管道长 2352m , 配套建筑物 6 座。枢纽进站道路硬化 2860m (宽 4.0m)。

(4) 建设地点: 芮城县陌南镇

(5) 建设工期: 540 日历天

003 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—土建IX标

(1) 合同名称: 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—土建IX标

(2) 合同编号: MYGQXJGZ-JZ-TJ-09

(3) 主要建设内容: 南四级站:安装机组 2 台套、320kw, 安装 250KVA 和 500KVA 变压器各 1 台及低压配电柜, 新建厂房 113.75m², 管理房 57.85m², 新建进出水池各 1 座, DN700 压力管道 1 条、2700m, 配套建筑物 13 座。

(4) 建设地点: 芮城县陌南镇

(5) 建设工期: 540 日历天

004 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—土建X标

(1) 合同名称: 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—土建X标

(2) 合同编号: MYGQXJGZ-JZ-TJ-10

(3) 主要建设内容: 中四级站:安装机组 3 台套、932kw, 安装 250KVA 变压器 1 台, 新建厂房 278.25m², 管理房 57.85m², 新建进、出水池各 1 座, 压力管道 2 条、2600m, 配套建筑物 13 座。

(4) 建设地点: 芮城县陌南镇

(5) 建设工期: 540 日历天

005 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—土建XI标

(1) 合同名称: 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—土建XI标

(2) 合同编号: MYGQXJGZ-JZ-TJ-11

(3) 主要建设内容: 中五级站: 安装机组 2 台套、1120kw, 新建厂房 265.5 m², 管理房 95.58m², 新建进、出水池各 1 座, 压力管道 1 条、2540m, 配套建筑物 11 座。

中六级站:安装机组 2 台套、500kw, 新建厂房 265.5m², 管理房 95.58m², 新建进、出水池各 1 座, 压力管道 1 条、1165m, 配套建筑物 3 座。新建六级东西干管各一条, 长 5207m, 配套建筑物 48 座。

(4) 建设地点: 芮城县陌南镇

(5) 建设工期: 540 日历天

006 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—输电线路标

- (1) 合同名称: 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—输电线路标
- (2) 合同编号: MYGQXJGZ-JZ-SBD-12
- (3) 主要建设内容: 新建 10kv 架空输电线路 5.5km, 其中: 中四级站 1.29km, 中五级站 1.29km, 中六级站 2.92km。
- (4) 建设地点: 芮城县陌南镇
- (5) 建设工期: 540 日历天

007 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—水泵电机设备采购标

- (1) 合同名称: 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程-水泵电机设备采购标
- (2) 合同编号: MYGQXJGZ-JD-BD-13
- (3) 主要内容: 一级西站、南四、中四、中五、中六级站水泵、电机、真空泵设备采购。
- (4) 供货期: 365 日历天

008 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—电气设备采购标

- (1) 合同名称: 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程-电气设备采购标
- (2) 合同编号: MYGQXJGZ-JD-DQ-14
- (3) 主要内容: 一级西站、南四、中四、中五、中六级站高、低压开关柜及东四、西四级站变压器设备采购。
- (4) 供货期: 365 日历天

009 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程— 信息化设备购安标

- (1) 合同名称: 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—信息化设备购安标
- (2) 合同编号: MYGQXJGZ-JD-QT-15
- (3) 主要内容: 中四、中五、中六级泵站自控系统; 一级西站、南四级站视频监控系统、非电量系统; 灌区计量设施及灌区信息化系统等。
- (4) 供货期: 365 日历天

010 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—闸阀设备采购标

- (1) 合同名称: 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—闸阀设备采购

标

(2) 合同编号: MYGQXJGZ-JJ-ZM-16

(3) 主要内容: 一级西站、南四、中四、中五、中六级站, 三级灌区、中四级站引水管道工程闸阀、伸缩节、流量计设备。

(4) 供货期: 365 日历天

011 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—钢管采购标

(1) 合同名称: 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—钢管采购标

(2) 合同编号: MYGQXJGZ-JJ-GG-17

(3) 主要内容: 一级西站、南四、中四、中五、中六级站、中四级站引水管道压力钢管采购。

(4) 供货期: 365 日历天

三、投标人资格要求

001 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—土建VII标

1、具有独立法人资格;

2、具有水利水电工程施工总承包贰级及以上(含贰级)资质;

3、具有有效的安全生产许可证;

4、主要人员素质和能力要求: 拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效安全生产考核合格证; 项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书, 且未担任其他在建工程项目的项目经理; 技术负责人须符合专业要求并取得相关专业中级及以上技术职称; 各主要工作岗位须满足持证上岗条件;

5、拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求;

6、投标人近三年企业信誉良好;

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

002 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—土建VIII标

1、具有独立法人资格;

2、具有水利水电工程施工总承包贰级及以上(含贰级)资质;

3、具有有效的安全生产许可证;

4、主要人员素质和能力要求: 拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效

安全生产考核合格证；项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须符合专业要求并取得相关专业中级及以上技术职称；各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

5、拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6、投标人近三年企业信誉良好；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

003 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—土建IX标

1、具有独立法人资格；

2、具有水利水电工程施工总承包贰级及以上（含贰级）资质；

3、具有有效的安全生产许可证；

4、主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效安全生产考核合格证；项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须符合专业要求并取得相关专业中级及以上技术职称；各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

5、拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6、投标人近三年企业信誉良好；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

004 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—土建X标

1、具有独立法人资格；

2、具有水利水电工程施工总承包贰级及以上（含贰级）资质；

3、具有有效的安全生产许可证；

4、主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效安全生产考核合格证；项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须符合专业要求并取得相关专业中级及以上技术职称；各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

5、拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6、投标人近三年企业信誉良好；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

005 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—土建XI标

1、具有独立法人资格；

2、具有水利水电工程施工总承包贰级及以上（含贰级）资质；

3、具有有效的安全生产许可证；

4、主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效安全生产考核合格证；项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须符合专业要求并取得相关专业中级及以上技术职称；各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

5、拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6、投标人近三年企业信誉良好；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

006 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—输电线路标

1、具有独立法人资格；

2、具有电力工程施工总承包叁级及以上（含叁级）资质；

3、具有有效的安全生产许可证；

4、主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效安全生产考核合格证；项目经理须持有二级及以上机电工程专业建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须符合专业要求并取得相关专业中级及以上技术职称；各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

5、拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6、投标人近三年企业信誉良好；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

007 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—水泵电机设备采购标

（1）具有独立法人的水泵制造企业或制造集团公司；

（2）具有全国工业产品生产许可证（对实行生产许可证制度的产品）或有

国家认可的第三方质量检验机构出具的产品质量检验报告；

(3) 通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(4) 投标人近五年内完成过类似工程业绩并在黄河泵站使用过，运行状况良好；

(5) 投标人近三年企业信誉良好；

(6) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

008 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—电气设备采购标

(1) 具有独立法人的制造企业或制造集团公司；

(2) 高压开关柜具有 PCCC 或 CQC 认证，低压开关柜具有国家强制性产品 3C 认证；具有全国工业产品生产许可证（对实行生产许可证制度的产品）或国家认可的第三方质量检验机构出具的产品质量检验报告；

(3) 通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(4) 投标人近五年内完成过类似工程业绩；

(5) 投标人近三年企业信誉良好；

(6) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

009 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—信息化设备购安标

(1) 具有独立法人资格；

(2) 具有电子与智能化工程专业承包贰级（含贰级）以上资质，拟投入本工程的项目经理须是本单位人员，项目经理须具备机电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师。拟投入本工程的技术负责人须具备中级及以上职称证书。

(3) 具有有效的安全生产许可证；

(4) 通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(5) 近五年内完成过类似工程业绩；

(6) 投标人近三年企业信誉良好；

(7) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

010 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—闸阀设备采购标

- (1) 具有独立法人的制造企业或制造集团公司；
- (2) 具有五年以上生产相同型号或同类产品的历史；
- (3) 具有中华人民共和国特种设备生产许可证及检测报告；
- (4) 通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；
- (5) 投标人近五年内完成过类似工程业绩；
- (6) 投标人近三年企业信誉良好；
- (7) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

011 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—钢管采购标

- (1) 具有独立法人的制造企业或制造集团公司；
- (2) 钢管制造企业近五年生产过 DN700mm 及以上规格钢管；
- (3) 具有中华人民共和国特种设备生产许可证；
- (4) 通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；
- (5) 投标人近五年内完成过类似工程业绩；
- (6) 投标人近三年企业信誉良好；
- (7) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2023 年 10 月 25 日 08 时 00 分起至 2023 年 10 月 31 日 18 时 00 分止（北京时间，下同）。

获取方法：在山西省公共资源交易市场主体库(<http://jyzt.sxzwfw.gov.cn>) 进行注册，主体库注册完成后办理 CA 数字证书（USBKey），同步成功后凭借 CA 数字证书在全国公共资源交易平台(山西省·运城市)交易系统登陆入口登录，通过系统下载招标文件（.pdf 格式），此为获取招标文件的唯一途径，通过其他渠道获取招标文件的不具备投标资格。

主体库需提前一个工作日完成注册，同步成功后方可使用 CA 下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间（同开标时间）：2023 年 11 月 14 日 08 时 30 分。

递交方法: 电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成, 投标截止时间前在全国公共资源交易平台(山西省·运城市)(<http://60.222.45.142:9000/>)上传经过 CA 签章的加密电子投标文件(.wenc 格式)。逾期递交或未按要求递交投标文件的, 招标人将予以拒收。

递交地址: 运城市公共资源电子交易系统

六、开标时间及地点

开标时间: 2023 年 11 月 14 日 08 时 30 分

开标方式: 通过运城市公共资源电子交易系统进行电子开标。

七、其他公告内容

本次招标公告同时在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(山西省·运城市)上发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为芮城县水利局。

九、联系方式

招标人: 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程项目部

地 址: 芮城县陌南镇

联系人: 李先生

联系电话: 13633598418

电子邮件: /

招标代理机构: 山西明盛和工程项目管理有限公司

地 址: 运城市盐湖区槐东南路西侧国土公寓三单元 12 层 1201

联系人: 何先生

联系电话: 15333592758

电子邮件: 15333592758@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 何晓波 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

